

# LIEU JAUNE (*POLLACHIUS POLLACHIUS*) DU GOLFE DE GASCOGNE ET EAUX IBERIENNES



(Source : Fisheries.no)

**Résumé :** Le lieu jaune est un poisson marin que l'on rencontre le long des côtes, du nord de la Norvège jusqu'au golfe de Gascogne, ainsi qu'en Islande et à l'est de la mer Baltique. Le lieu jaune se nourrit d'autres poissons, de crustacés et de céphalopodes.

Les débarquements dans le golfe de Gascogne et eaux ibériennes sont stables depuis les deux dernières décennies. Les informations disponibles pour le stock de lieu jaune du golfe de Gascogne et eaux ibériennes sont insuffisantes pour évaluer l'état du stock et son exploitation. Le lieu jaune est principalement pêché en hiver par des chalutiers et des fileyeurs. Il est consommé essentiellement de janvier à mars.

## BIOLOGIE ET ECOLOGIE

Le lieu jaune (*Pollachius pollachius*) est un poisson marin de la famille des gadidés comme la morue, le merlan ou encore l'églefin. Il se reconnaît par la présence de rayures ou de tâches jaunes sur la partie supérieure du corps, d'une ligne latérale foncée incurvée au niveau des nageoires pectorales et par l'absence de barbillon sur la mâchoire inférieure. Il est pourvu de trois nageoires dorsales et de deux nageoires anales courtes. Le lieu jaune atteint sa maturité sexuelle à l'âge de 3 ans soit entre 40 et 50 cm pour les mâles et entre 50 et 60 cm pour les femelles. En Atlantique Nord-Est, la saison de ponte a lieu en février en Espagne, en mars dans le golfe de Gascogne et en mai en Norvège. Le lieu jaune peut atteindre une taille maximale de 1,30 mètre et sa longévité est de 8 ans maximum. Il vit essentiellement près de la côte jusqu'à 200 mètres de profondeur. Son aire de répartition s'étend depuis le nord de la Norvège jusqu'au golfe de Gascogne, en Islande et à l'est de la mer Baltique. Il se nourrit d'autres poissons, de crustacés et de céphalopodes.



Les pêcheries européennes exploitent différents [stocks](#) de lieu jaune notamment celui du **golfe de Gascogne et eaux ibériennes** (Figure 1).

**Figure 1.** Aire de répartition du stock de lieu jaune du golfe de Gascogne et eaux ibériennes


**Le saviez-vous ?** Sur les étals, le lieu jaune est aussi nommé (à tort) « colin ».

## EXPLOITATION ET SAISONNALITE

### Où et comment est-il pêché ?

Le lieu jaune est capturé essentiellement en Manche occidentale et en mer Celtique.

Dans le golfe de Gascogne et eaux ibériennes, il est pêché principalement au [filet](#) et à la [ligne](#) (Figure 2). La taille minimale réglementaire de capture est de 30 cm.




**Figure 2.** Parts des volumes débarqués par engin de pêche dans le golfe de Gascogne et eaux ibériennes (CIEM, 2016)

### Quand est-il pêché ?

Le lieu jaune est principalement pêché en hiver.

### Comment évolue l'exploitation du stock du golfe de Gascogne et eaux ibériennes ?

Les débarquements de lieu jaune dans le golfe de Gascogne et eaux ibériennes sont stables, autour de 2 000 tonnes, depuis les deux dernières décennies (Figure 3). En Atlantique Nord-Est, les principaux pays producteurs sont la France, qui réalise 75% des débarquements totaux, et l'Espagne.



**Figure 3.** Evolution des débarquements de lieu jaune dans le golfe de Gascogne et eaux ibériennes (CIEM, 2016)

## CONSOMMATION EN FRANCE

En France, le lieu jaune est consommé essentiellement de janvier à mars. Il est commercialisé entier frais ou sous forme de darne. En 2015, le prix du lieu jaune frais vendu aux ménages français était de l'ordre de 14,2 €/kg.

Le lieu jaune est un poisson à la chair fine. Il représente une bonne source de protéines. Pour 100 grammes de lieu jaune, on trouve environ 16 grammes de protéines, 85 kilocalories, 40 milligrammes de cholestérol et 0,6 grammes de graisses.

**Le saviez-vous ?** Le lieu jaune est tout autant savoureux que le cabillaud.



## DIAGNOSTIC DE L'ETAT DU STOCK

En Europe, pour définir l'état d'un stock, deux indicateurs biologiques sont utilisés :

- l'**abondance des reproducteurs** (en tonnes),
- le **taux d'exploitation** : pourcentage (%) des poissons pêchés chaque année.

Ces deux indicateurs sont estimés chaque année par les scientifiques des pays riverains de l'Atlantique Nord, réunis dans des groupes d'experts sous l'égide du [Conseil International pour l'Exploration de la Mer](#) (CIEM). Pour la France, ce sont des chercheurs d'Ifremer qui participent à des groupes d'experts.

Pour une exploitation durable, l'abondance de reproducteurs doit être supérieure à un seuil de précaution qui représente la quantité minimale de géniteurs aptes à assurer le renouvellement du stock. Pour le stock de lieu jaune du golfe de Gascogne et eaux ibériennes, ce seuil d'abondance est inconnu.

Pour une exploitation optimale, il faut également que le taux d'exploitation soit fixé ou inférieur au bon niveau. Cet objectif de gestion permet d'obtenir le [rendement maximal durable](#) (RMD) qui a pour objectif d'optimiser l'exploitation d'une espèce tout en la préservant. Pour le lieu jaune du golfe de Gascogne et eaux ibériennes, ce niveau d'exploitation est inconnu.

Les informations disponibles pour le stock de lieu jaune du golfe de Gascogne et eaux ibériennes sont insuffisantes pour réaliser une évaluation complète de l'état de ce stock et son exploitation. Cependant, ce stock est suivi par le CIEM qui assure une évaluation partielle de ce dernier grâce aux données de débarquements.

**Tableau 1.** Etat du stock de lieu jaune du golfe de Gascogne et eaux ibériennes en 2015 (CIEM, 2016)

	2015
<b>Objectif de gestion</b> (taux d'exploitation)	?
<b>Seuil de précaution</b> (abondance des reproducteurs)	?

## GESTION DU STOCK

Au vu de l'absence d'informations concernant l'état du stock et de son exploitation, le stock de lieu jaune du golfe de Gascogne et eaux ibériennes fait partie de la catégorie 5 des [stocks à données limitées](#). Seules les données de débarquements sont disponibles.

Ce stock est aujourd'hui suivi par le CIEM qui recommande une approche de précaution en réduisant les débarquements. A la suite des avis scientifiques, le Conseil des Ministres de l'Union Européenne décide des [quotas de pêche](#) qui visent à limiter le taux d'exploitation.

Le lieu jaune est une espèce convoitée par la pêche de loisir. Les captures issues de cette pêche ne sont pas estimées pour le stock de lieu jaune du golfe de Gascogne et eaux ibériennes ce qui crée de l'incertitude pour l'évaluation du stock.

**Prédictions selon l'avis scientifique :** En 2017, il ne faudrait pas pêcher plus de 1 414 tonnes de lieu jaune du golfe de Gascogne et eaux ibériennes selon l'approche de précaution.

### Pour en savoir plus

- ✓ **Site web**
  - FAO – fiches espèces – Lieu jaune [En ligne]. Consulté le 08/11/2016. Disponible sur : <http://www.fao.org/fishery/species/2232/en>
- ✓ **Référence**
  - FranceAgriMer. (2016). La consommation des produits de la pêche et de l'aquaculture 2015. 125 pp : 29.
  - Seafood choices (2010). Guide des espèces à l'usage des professionnels. Deuxième édition. 168pp : 54-55.